LEDLENSER

PRODUCT DATA SHEET

P5R





P5R

PRODUCT DESCRIPTION

Avec ses 117 mm de long, la P5R est certes un peu plus grande que sa sœur la P5, mais elle est aussi un peu plus légère et nettement plus performante. La raison en est une batterie lithium-ion qui lui permet de tenir et d'éclairer pendant 15 heures entières. La lampe se recharge facilement grâce au système Floating Charge, possède trois fonctions d'éclairage et se glisse dans une poche de chemise ou de pantalon.

7 ANS DE GARANTIE*

- Puissance optimisée - jusqu'à 240 mètres1 avec un flux lumineux allant jusqu'à 420 lumens1
- Autonomie solide - jusqu'à 15 heures1 dans le réglage le plus faible
- Chargement très confortable - rapidement à portée de main avec le système de charge flottante
- Simplicité d'utilisation - 3 fonctions d'éclairage, 1 End Cap Switch
- Pour une longue durée de vie de la lampe - boîtier métallique robuste et contacts en or de haute qualité

TECHNICAL DATA	
Weight incl. batteries [g]	75
Material	Alliage d'aluminium
Luminous range [mm]	117
Luminous range (focused) [mm]	123
Tube diameter [mm]	19
Head diameter [mm]	26

POWER SUPPLY	
Power source type	14500 3.7V|700mAh
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Total battery voltage [V]	3.7
Total battery capacity [mAh]	700
Total battery energy [Wh]	2.59 Wh
Battery replaceable	Yes
Charging time [min]	150
Energy status indicator	Avertissement de batterie faible

FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP54
Drop test (drop height) [m]	1

FURTHER SPECIFICATIONS	
Working temperature range [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS
Puissance, Puissance faible, Stroboscope

LIGHT SOURCE	
Amount LEDs	1
LED type	XPG2
Color	-
Color temperature [K]	6000 to 8000
Color rendering index (CRI)	75

LIGHT VALUES		
	Puissance	Puissance faible
Light output [lm]	420	20
Beam distance [m]	240	50
Run time [h]	3	15

SWITCH
À l'extrémité Interrupteur

FEATURES
Verrouillage de la focalisation

LEDLENSER

P5R

TECHNOLOGIES

Advanced Focus System, Rapid Focus, Floating Charge System

LEDLENSER

P5R

PACKAGING AND LOGISTICS

PACKAGING INFORMATION	
Type of packaging	Boîte
Scope of delivery	1 pack de piles rechargeables - 14500, Système de charge flottante (Illustration similair) , Sangle de maintien (Illustration similair) , Bon - Pochette gratuite
Item No.	500897
Color	Noir
MSRP price (€)	94.5

SINGLE PACKAGE	
Dimensions W x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Gross weight [g]	213
GTIN-13	4058205009874

EXPORT CARTON	
Unit	24
Dimensions W x H x D [cm]	38 x 19.5 x 28.5
Gross weight [g]	12700
GTIN-13	4058205010795

LEDLENSER

P5R

SPARE PARTS

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Embouts / Pièces de rechange / Produits	SP500897_RC	Rearcap - P5R	14.90 €

P5R

FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/warranty

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

3) Brevet EP 1880139; Brevet américain 7,461,960.