LEDLENSER

PRODUCT DATA SHEET
P5R Pro





P5R Pro

PRODUCT DESCRIPTION

De l'entretien d'un véhicule au recâblage de la maison, un éclairage rapproché permettra d'assurer vos projets répond à vos normes. La Ledlenser P5R, avec sa station de charge et la possibilité d'utiliser des piles rechargeables et jetables, sera toujours prête à l'emploi.

7 ANS DE GARANTIE*

- Lampe torche compacte avec fonction de mise au point (Advanced Focus System) et lumière blanche naturelle avec IRC élevé contre la fatigue oculaire.
- Extrêmement robuste : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP68), pare-chocs de protection amovibles pour une protection accrue et garantie de 7 ans**.
- Durable : Utilisation de 75 % d'aluminium recyclé[9]
- Rechargeable via USB-C, avec station de charge supplémentaire
- Double source d'alimentation : Utilisation de piles rechargeables et jetables possible.

TECHNICAL DATA	
Poids, batteries comprises [g]	116
Material	Alliage d'aluminium
Luminous range [mm]	131
Luminous range (focused) [mm]	135
Diamètre du tube [mm]	22
Diamètre de la tête [mm]	36

POWER SUPPLY	
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Total battery capacity [mAh]	920
Énergie totale de la batterie [Wh]	3.404 Wh
Battery replaceable	Yes
Temps de charge [min]	180
Useable batteries	Mignon (AA) 1.5V, AA NiMH 1.2V
Energy status indicator	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible

FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP68
Test de chute (hauteur de chute) [m]	2
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS
Blanc neutre Main: Boost, Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible

LIGHT SOURCE	MAIN
Amount LEDs	1
Color	Blanc neutre
Température de couleur [K]	4500 to 5500
Color rendering index (CRI)	80

LIGHT VALUES - Blanc neutre Main				
	Boost	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Puissance lumineuse [lm]	750	350	100	25
Distance du faisceau [m]	280	180	100	50
Durée de fonctionnement [h]	-	1	3.5	18

LEDLENSER

P5R Pro

SWITCH
À l'avant Interrupteur

FEATURES
Clarté brillante, Durable, Dual Power Source, Résistant aux éléments, USB-C, Verrouillage de transport

LEDLENSER

P5R Pro

PACKAGING AND LOGISTICS



For illustration purposes only

PACKAGING INFORMATION	
Type of packaging	Boîte
Scope of delivery	Station de charge (Type C), Longe réglable, 1 pack de piles rechargeables (14500), Pochette, Protection anti-roulement (Type C), Câble de charge (USB-C)
Item No.	503101
Color	Noir
MSRP price (€)	89,90
Customs tariff number	CTN_85131000

SINGLE PACKAGE	
Dimensions L x H x P [cm]	14.5 x 21 x 6.5
Poids brut [g]	395
GTIN-13	4058205037075

EXPORT CARTON	
Unit	12
Dimensions L x H x P [cm]	45.5 x 24.5 x 32
Poids brut [g]	5440
GTIN-13	4058205037051

LEDLENSER

P5R Pro

ACCESSORIES

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Batteries & Rechargeables	503242	14500 Li-Ion rechargeable battery 920 mAh	14.90 €
Étuis & Boîtes de Rangement	0333	Pouch Type A	9.90 €
Chargeurs & Câbles	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Fixations & Supports	502249	Lamp Adapter Type B	4.90 €
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502239	Color Filter Set 29.5mm	18.90 €
Fixations & Supports	0362	Universal Mounting System	14.90 €

P5R Pro

SPARE PARTS

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Chargeurs & Câbles	900001	Charging Station Type C	14.90 €
Attaches / Pièces de rechange / Produits	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Fixations / Pièces de rechange / Produits	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Batteries / Pièces de rechange / Produits	900007	14500 Li-ion rechargeable battery	14.90 €
Protections Anti-Roulement / Pièces de rechange / Produits	900012	Protective Elements Set Type C	3.90 €

P5R Pro

FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

9) Tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir d'au moins 75 % d'aluminium recyclé et peuvent donc varier en termes de structure de surface et de couleur.