LEDLENSER

PRODUCT DATA SHEET
P6R Core QC





P6R Core QC

PRODUCT DESCRIPTION

Une lumière brillante de quatre couleurs différentes et focalisable en continu, l'outil préféré de nombreux chasseurs, pêcheurs et photographes. En plus de la lumière blanche normale, cette lampe de poche solide propose une lumière rouge pour une vision nocturne anti éblouissante, une lumière verte, pour l'observation d'animaux sauvage ou une lumière bleue, pour la recherche de traces pour une durée maximale d'éclairage allant jusqu'à 120 heures. De manière alternative, vous pouvez activer la fonction de stroboscope multicolore permettant l'émission de flashs lumineux simultanément dans les quatre couleurs.

7 ANS DE GARANTIE*

- LED multicolore avec lumière blanche (270 lm), rouge (140 lm), verte (220 lm) et bleue (35 lm)
- Focalisation en continu dans chaque couleur grâce au système breveté3 Advanced Focus System
- Le commutateur rotatif permet de passer d'une couleur à l'autre même pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Strobe multicolore - des éclairs de lumière colorés avec un effet d'éblouissement irritant en cas d'urgence
- Facilement rechargeable par micro-USB (câble de chargement fourni)

TECHNICAL DATA	
Weight incl. batteries [g]	207
Material	Alliage d'aluminium
Luminous range [mm]	157
Luminous range (focused) [mm]	163
Tube diameter [mm]	27
Head diameter [mm]	42

POWER SUPPLY	
Power source type	18650 3.7V|2500mAh
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Total battery voltage [V]	3.7
Total battery capacity [mAh]	2500
Total battery energy [Wh]	9.25 Wh
Battery replaceable	Yes
Charging time [min]	300
Useable batteries	
Energy status indicator	Indicateur de charge

FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP54
Drop test (drop height) [m]	1.5
Working temperature range [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS
Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible, Stroboscope

LIGHT SOURCE	
Amount LEDs	1
LED type	XML Color
Color	Blanc froid, Rouge, Vert, Bleu
Color temperature [K]	6000 to 6500
Color rendering index (CRI)	80

LIGHT VALUES			
	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Light output [lm]	270	120	15
Beam distance [m]	335	220	80

LEDLENSER

P6R Core QC

LIGHT VALUES			
Run time [h]	5	14	110

SWITCH
À l'extrémité Interrupteur, À l'avant Interrupteur de mode

FEATURES
Lumière rouge, Lumière verte, Lumière bleue

TECHNOLOGIES
Advanced Focus System, Rapid Focus

LEDLENSER

P6R Core QC

PACKAGING AND LOGISTICS

PACKAGING INFORMATION	
Type of packaging	Boîte
Scope of delivery	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh, Sangle de maintien (Illustration similair) , Câble de chargement - USB-A vers Micro-USB
Item No.	502517
Color	Noir
MSRP price (€)	84.9

SINGLE PACKAGE	
Dimensions W x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Gross weight [g]	360
GTIN-13	4058205026819

EXPORT CARTON	
Unit	24
Dimensions W x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Gross weight [g]	9.4
GTIN-13	4058205026833

LEDLENSER

P6R Core QC

ACCESSORIES

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Batteries & Rechargeables	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	24.90 €
Batteries & Rechargeables	502595	Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V 2500 mAh	24.90 €
Batteries externes	502126	Powerbank Flex3	34.90 €
Batteries externes	502125	Powerbank Flex7	54.90 €
Fixations & Supports	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Fixations & Supports	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Fixations & Supports	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Étuis & Boîtes de Rangement	0342	Pouch Type G	9.90 €
	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Chargeurs & Câbles	0380	USB Car Charger	9.90 €
Télécommandes	502729	Remote Switch Type G	18.90 €

P6R Core QC

SPARE PARTS

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Fixations & Supports	SP502189_CLIP	Clip for P6R	6.90 €

P6R Core QC

FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

3) Brevet EP 1880139; Brevet américain 7,461,960.