LEDLENSER

FICHE TECHNIQUE
P7R





P7R

DESCRIPTION DU PRODUIT

Camping, randonnée, petits travaux à la maison ou utilisation professionnelle : La P7R est la lampe torche polyvalente idéale. Fidèle à l'héritage de Ledlenser, elle offre une qualité de lumière et un rendement brillant, ainsi qu'une fonction de mise au point permettant d'ajuster sans effort la lumière à chaque cas d'utilisation. La bague de sélection de mode permet de basculer facilement entre les différents modes d'éclairage, le verrou de transport et le port de charge USB-C. Enfin, tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir de 75 % de matériaux recyclés[9]. Ledlenser P7R, une icône de la lumière, revisitée.

7 ANS DE GARANTIE*

- Qualité de lumière exceptionnelle avec fonction de mise au point (Advanced Focus System)
- Contrôle intuitif : Bague de sélection de mode pour un accès rapide aux différents modes d'éclairage, verrouillage de transport et port de charge USB-C.
- Durable : Utilisation de 75 % d'aluminium recyclé[9] et garantie de 7 ans**.
- Rechargeable via USB-C
- Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP68)

DONNÉES TECHNIQUES	
Poids avec piles [g]	197
Matériau	Alliage d'aluminium
Portée lumineuse [mm]	159
Portée lumineuse (focalisée) [mm]	165
Diamètre du corps [mm]	27
Diamètre de la tête [mm]	35

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Nombre de piles	1
Rechargeable	Oui
Type de pile	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.6
Capacité totale de la batterie [mAh]	4600
Énergie totale de la batterie [Wh]	16.56 Wh
Batterie remplaçable	Oui
Temps de charge [min]	180
Indicateur d'état de l'énergie	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible

AUTRES SPÉCIFICATIONS	
Indice IP	IP68
Test de chute (hauteur) [m]	2
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 à +40

FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE
Blanc froid Main: Boost, Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible

SOURCE LUMINEUSE	MAIN
Nombre de LED	1
Couleur	Blanc froid
Température de couleur [K]	6000 à 7500
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70

VALEURS D'ÉCLAIRAGE - Blanc froid Main				
	Boost	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Flux lumineux [lm]	2000	1200	450	25
Portée du faisceau [m]	320	240	150	35
Autonomie [h]	-	2.5	5.5	80

LEDLENSER

P7R

INTERRUPTEUR

À l'avant Interrupteur de mode

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIES

Clarté brillante, Commande intuitive, Durable, Résistant aux éléments, USB-C, Sans scintillement, Verrouillage de transport

LEDLENSER

P7R

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE



For illustration purposes only

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE	
Type d'emballage	Boîte
Contenu de la livraison	1 pack de piles rechargeables (21700), Dragonne réglable, Câble de charge (USB-C)
Numéro d'article	503111
Couleur	Noir
Code douanier	85131000000

EMBALLAGE UNITAIRE	
Dimensions L x H x P [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Poids brut [g]	285
GTIN-13	4058205037372

CARTON D'EXPORTATION	
Unité	24
Dimensions L x H x P [cm]	44.5 x 17.5 x 31
Poids brut [g]	7500
GTIN-13	4058205037358

LEDLENSER

P7R

ACCESSOIRES

CATÉGORIE DE PRODUIT	N° D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT
Étuis & Boîtes de Rangement	0323	Tactical Professional Holster Type B
Chargeurs & Câbles	502929	USB-C Adapter 20W
Fixations & Supports	502251	Lamp Adapter Type D
Fixations & Supports	501033	Magnetic Mount
Étuis & Boîtes de Rangement	502269	Leather Pouch Type D
Étuis & Boîtes de Rangement	0342	Pouch Type G
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502237	Signal Cone 35.1mm
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502238	Color Filter Set 35.1mm
Fixations & Supports	0362	Universal Mounting System
Batteries & Rechargeables	503240	21700 Li-Ion rechargeable battery 4600 mAh

P7R

PIÈCES DE RECHANGE

CATÉGORIE DE PRODUIT	N° D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT
Pièces de rechange / Produits	SP502190_CLIP	Clip for P7R
Fixations / Pièces de rechange / Produits	SP502190_AL	Adjustable Lanyard
Attaches / Pièces de rechange / Produits	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C
Batteries / Pièces de rechange / Produits	900009	21700 Li-ion rechargeable battery
Protections Anti-Roulement / Pièces de rechange / Produits	900013	Protective Elements Set Type D

P7R

NOTES

Les informations relatives au contenu de la livraison, à l'apparence, aux performances, aux dimensions et au poids correspondent aux informations disponibles au moment de la publication. Dans l'intérêt du développement du produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la livraison, l'apparence, la conception et la couleur sans préavis. Les images des produits peuvent différer des produits réels et peuvent montrer des accessoires optionnels vendus séparément. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

9) Tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir d'au moins 75 % d'aluminium recyclé et peuvent donc varier en termes de structure de surface et de couleur.