
LEDLENSER

PRODUCT DATA SHEET
P7R Pro





P7R Pro

PRODUCT DESCRIPTION

La P7R PRO est idéal pour éclairer des tunnels, éoliennes et grands chantiers. La lampe torche éclaire puissamment les grandes surfaces et les petits projets de près. Vous pouvez facilement basculer entre les différentes fonctions lumineuses, le port de charge USB-C et le verrouillage de transport via l'anneau de sélection de mode.

7 ANS DE GARANTIE*

- Qualité de lumière brillante, fonction de mise au point (Advanced Focus System) et lumière blanche naturelle avec un IRC élevé contre la fatigue oculaire
- Contrôle intuitif : Bague de sélection des modes pour un accès rapide aux différents modes d'éclairage, au verrou de transport et au port de charge
- Extrêmement robuste : résistance élevée à l'eau et à la poussière (IP68), pare-chocs de protection amovibles pour une protection accrue et garantie de 7 ans**.
- Durable : Utilisation de 75 % d'aluminium recyclé[9]
- Rechargeable via USB-C, avec station de charge supplémentaire

TECHNICAL DATA	
Poids, batteries comprises [g]	223
Material	Alliage d'aluminium
Luminous range [mm]	170
Luminous range (focused) [mm]	176
Diamètre du tube [mm]	27
Diamètre de la tête [mm]	42

POWER SUPPLY	
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.6
Total battery capacity [mAh]	4600
Énergie totale de la batterie [Wh]	16.56 Wh
Battery replaceable	Yes
Temps de charge [min]	180
Energy status indicator	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible

FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP68
Test de chute (hauteur de chute) [m]	2
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS
Blanc neutre Main: Boost, Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible, SOS, Stroboscope, Position, Clignotant

LIGHT SOURCE	MAIN
Amount LEDs	1
Color	Blanc neutre
Température de couleur [K]	4500 to 5500
Color rendering index (CRI)	80

LIGHT VALUES - Blanc neutre Main				
	Boost	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Puissance lumineuse [lm]	2000	1200	450	25
Distance du faisceau [m]	320	240	150	35
Durée de fonctionnement [h]	-	2.5	5	60

LEDLENSER

v1.256329

P7R Pro

SWITCH

À l'avant Interrupteur de mode

FEATURES

Clarté brillante, Commande intuitive, Durable, Résistant aux éléments, USB-C, Sans scintillement, Verrouillage de transport

LEDLENSER

P7R Pro

PACKAGING AND LOGISTICS



For illustration purposes only

PACKAGING INFORMATION	
Type of packaging	Boîte
Scope of delivery	Station de charge (Type D), 1 pack de piles rechargeables (21700), Protection anti-roulement (Type D), Pochette, Câble de charge (USB-C), Longe réglable
Item No.	503103
Color	Noir
MSRP price (€)	149
Customs tariff number	CTN_85131000

SINGLE PACKAGE	
Dimensions L x H x P [cm]	14.5 x 21 x 6.5
Poids brut [g]	515
GTIN-13	4058205037136

EXPORT CARTON	
Unit	12
Dimensions L x H x P [cm]	45.5 x 24.5 x 32
Poids brut [g]	6900
GTIN-13	4058205037112

LEDLENSER

P7R Pro

ACCESSORIES

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Chargeurs & Câbles	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Fixations & Supports	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502237	Signal Cone 35.1mm	9.90 €
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502238	Color Filter Set 35.1mm	19.90 €
Étuis & Boîtes de Rangement	0323	Tactical Professional Holster Type B	34.90 €
Fixations & Supports	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Étuis & Boîtes de Rangement	502268	Pouch Type O	9.90 €
Fixations & Supports	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Batteries & Rechargeables	503240	21700 Li-Ion rechargeable battery 4600 mAh	24.90 €

P7R Pro

SPARE PARTS

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Chargeurs & Câbles	900002	Charging Station Type D	14.90 €
	SP502190_CLIP	Clip for P7R	6.90 €
Fixations / Pièces de rechange / Produits	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Attaches / Pièces de rechange / Produits	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Batteries / Pièces de rechange / Produits	900009	21700 Li-ion rechargeable battery	24.90 €
Protections Anti-Roulement / Pièces de rechange / Produits	900013	Protective Elements Set Type D	4.90 €

P7R Pro

FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

9) Tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir d'au moins 75 % d'aluminium recyclé et peuvent donc varier en termes de structure de surface et de couleur.