LEDLENSER

# FICHE TECHNIQUE

## Tactical Outdoor Set TAC7R






# Tactical Outdoor Set TAC7R

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Avec le kit TAC7R, vos aventures chasse ou pêche peuvent commencer : il inclut une lampe tactique ultra-puissante et des accessoires pratiques pour être prêt à toute situation. La TAC7R est une lampe robuste, intuitive et fiable, conçue pour les conditions les plus exigeantes. Associée à un interrupteur déporté pour une activation silencieuse et précise, un support Picatinny et notre système universel de fixation pour un usage mains libres, ainsi qu'un jeu de filtres colorés (rouge, vert, bleu, jaune), c'est le kit tactique ultime. Quand vous ne l'utilisez pas, tout se range dans la mallette haut de gamme.

7 ANS DE GARANTIE*

- TAC7R : Lampe tactique puissante avec faisceau multi-mission et pack complet d'accessoires
- Interrupteur déporté Type I : Activation silencieuse et précise pour une sécurité maximale
- Support Picatinny Type A : Fixation sur rail Picatinny pour un usage mains libres
- Système universel de fixation : Montage facile pour fixer la TAC7R parallèlement à des barres ou tubes
- Jeu de filtres colorés : Rouge, vert, bleu et jaune pour s'adapter à chaque situation

| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Poids avec piles [g] | 220 |
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Portée lumineuse [mm] | 156 |
| Portée lumineuse (focalisée) [mm] | 156 |
| Diamètre du corps [mm] | 29 |
| Diamètre de la tête [mm] | 35 |

| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| Nombre de piles | 1 |
| Rechargeable | Oui |
| Type de pile | Lithium-ion |
| Tension totale de la batterie [V] | 3.6 |
| Capacité totale de la batterie [mAh] | 4600 |
| Énergie totale de la batterie [Wh] | 16.56 Wh |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Temps de charge [min] | 210 |
| Indicateur d'état de l'énergie | Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible |

| AUTRES SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Indice IP | IP68 |
| Test de chute (hauteur) [m] | 2 |
| Plage de température de fonctionnement [°C] | -20 à +40 |

| FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE |
|---|
| Main: TAC Boost, Check, TAC Mid, TAC High, Search |

| SOURCE LUMINEUSE | MAIN |
|---|---|
| Nombre de LED | 3 |
| Couleur | - |
| Température de couleur [K] | 6000 à 7500 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70 |

| VALEURS D'ÉCLAIRAGE - Main | TAC Boost | Check | TAC Mid | TAC High | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux lumineux [lm] | 3200 | 100 | 650 | 1250 | 550 |
| Portée du faisceau [m] | 370 | 20 | 180 | 245 | 235 |
| Autonomie [h] | - | 30 | 6 | 2.5 | 6 |

LEDLENSER

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## INTERRUPTEUR

À l'extrémité Interrupteur de mode, Interrupteur multifonctionnel66

## CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIES

Multi-Lens Technology, Commande intuitive et rapide, Robuste et prêt à l'action, IP68, Durable, Lumière rouge, Lumière verte, Lumière bleue, Sans scintillement, Verrouillage de transport, Mode de sauvegarde, USB-C, Temperature Control System241

LEDLENSER

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE




| INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de la livraison | Pouch Type G, 1 pack de piles rechargeables (21700), Longe réglable, Câble de charge (USB-C), Picatinny Rail Mount A, Remote Switch Type I, Universal Mounting System, Color Filter Set 35.1mm, Case Type B |
| Numéro d'article | 503295 |
| Couleur | Noir |
| Prix de vente conseillé (€) | 199 |
| Code douanier | CTN_85131000 |

| EMBALLAGE UNITAIRE | |
|---|---|
| Dimensions L x H x P [cm] | 14.5 x 21 x 8.5 |
| Poids brut [g] | 832 |
| GTIN-13 | 4058205042185 |

| CARTON D'EXPORTATION | |
|---|---|
| Unité | 12 |
| Dimensions L x H x P [cm] | 45 x 30.5 x 31.5 |
| Poids brut [g] | 10700 |
| GTIN-13 | 4058205042161 |

LEDLENSER

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## ACCESSOIRES

| CATÉGORIE DE PRODUIT | N° D'ARTICLE | NOM DU PRODUIT | PRIX |
|---|---|---|---|
| Télécommandes | 503197 | Remote Switch Type I | 29.90 € |
| Étuis & Boîtes de Rangement | 503193 | Tactical Professional Holster Type D | 34.90 € |
| Protections Anti-Roulement | 503192 | Finger Ring B | 16.90 € |
| Fixations & Supports | 503190 | Recoil Ring B | 14.90 € |
| Fixations & Supports | 0362 | Universal Mounting System | 14.90 € |
| Fixations & Supports | 503188 | Picatinny Rail Mount A | 29.90 € |
| Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation | 502237 | Signal Cone 35.1mm | 9.90 € |
| Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation | 502238 | Color Filter Set 35.1mm | 19.90 € |
| Étuis & Boîtes de Rangement | 0342 | Pouch Type G | 9.90 € |
| Batteries & Rechargeables | 503240 | 21700 Li-Ion rechargeable battery 4600 mAh | 24.90 € |

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## PIÈCES DE RECHANGE

| CATÉGORIE DE PRODUIT | N° D'ARTICLE | NOM DU PRODUIT | PRIX |
|---|---|---|---|
| | 900029 | Rearcap f. TAC7R | 0.00 € |
| Batteries / Pièces de rechange / Produits | 900009 | 21700 Li-ion rechargeable battery | 24.90 € |
| Fixations / Pièces de rechange / Produits | SP502190_AL | Adjustable Lanyard | 0.00 € |
| Attaches / Pièces de rechange / Produits | SP502910_USB | Charging Cable USB-C to USB-C | 5.90 € |
| | 900026 | Clip-for-TT3R_TAC7R | 0.00 € |

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## SÉRIE DE PRODUITS

Brillance tactique sans compromis : Avec la série TAC de Ledlenser, rien n'est laissé au hasard. Que vous soyez policier, membre des forces spéciales, agent de sécurité ou simplement passionné de chasse, de survie ou de préparation, ces lampes tactiques professionnelles sont conçues pour répondre aux situations où la lumière est cruciale.

LEDLENSER

# Tactical Outdoor Set TAC7R

## NOTES

Les informations relatives au contenu de la livraison, à l'apparence, aux performances, aux dimensions et au poids correspondent aux informations disponibles au moment de la publication. Dans l'intérêt du développement du produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la livraison, l'apparence, la conception et la couleur sans préavis. Les images des produits peuvent différer des produits réels et peuvent montrer des accessoires optionnels vendus séparément. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

9) Tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir d'au moins 75 % d'aluminium recyclé et peuvent donc varier en termes de structure de surface et de couleur.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

10)