LEDLENSER

FICHE PRODUIT

W1R Work





W1R Work

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ultra compacte, puissante, polyvalente : la Ledlenser W1R Work est la lampe à clip pratique pour les artisans, le personnel de sécurité et les fans de bricolage. Elle se fixe facilement et à tout moment par clip ou aimant, par exemple sur les vêtements de travail, les casquettes ou les surfaces métalliques. La qualité d'éclairage éprouvée de Ledlenser assure un éclairage précis à deux niveaux de luminosité, tandis que la lumière rouge supplémentaire, en mode continu, préserve la vision nocturne et assure la visibilité. En mode clignotant, elle peut servir de feu d'avertissement. Grâce à l'articulation à 360° et à la tête de lampe pivotante, ce petit compagnon fournit de la lumière exactement là où on en a besoin. La batterie intégrée est facilement et rapidement rechargeable via USB-C. D'autres caractéristiques astucieuses sont la surface à picots pour une forte prise en main, le verrouillage pratique pour le transport et la fonction d'avertissement lorsque l'état de la batterie est faible.

7 ANS DE GARANTIE*

- Lampe clip ultra-compacte et rechargeable, avec deux niveaux de luminosité et une lumière rouge
- Articulation à 360° et tête de lampe pivotante pour un éclairage précis et flexible
- Fixation flexible par clip robuste ou aimant
- Batterie Li-ion intégrée ; facilement rechargeable via USB-C avec affichage de la batterie et du niveau de charge
- Le verrouillage de transport protège contre un allumage involontaire

DONNÉES TECHNIQUES	
Poids avec piles [g]	61
Matériau	PC
Dimensions du produit	38 x 76 x 32
Type de mouvement de la tête	Mouvement en continu
Angle d'inclinaison de la tête [°]	180

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Nombre de piles	1
Rechargeable	Oui
Type de pile	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Capacité totale de la batterie [mAh]	740
Énergie totale de la batterie [Wh]	2.738 Wh
Batterie remplaçable	Non
Temps de charge [min]	150
Indicateur d'état de l'énergie	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible

AUTRES SPÉCIFICATIONS	
Indice IP	IP54
Hauteur du test de chute [m]	1
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 à +40

FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE
Blanc froid COB: Puissance faible, Puissance
Rouge COB: Puissance, Clignotant

SOURCE LUMINEUSE	COB	COB
Nombre de LED	1	1
Couleur	Blanc froid	Rouge
Température de couleur [K]	6000 à 7000	-
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70	-

LEDLENSER

W1R Work

VALEURS D'ÉCLAIRAGE - Blanc froid COB		
	Puissance faible	Puissance
Flux lumineux [lm]	60	220
Portée du faisceau [m]	15	25
Durée de fonctionnement [h]	8.5	2

VALEURS D'ÉCLAIRAGE - Rouge COB	
	Puissance
Flux lumineux [lm]	25
Portée du faisceau [m]	-
Durée de fonctionnement [h]	4

INTERRUPTEUR
En haut Interrupteur

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIES
Sans scintillement, Verrouillage de transport, Aimont, Clip de fixation, USB-C, Lumière rouge

LEDLENSER

W1R Work

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE	
Type d'emballage	Boîte
Contenu de la livraison	Câble de charge USB-C
Numéro d'article	503269
Couleur	Noir
Code douanier	85131000000

EMBALLAGE UNITAIRE	
Dimensions L x H x P [cm]	8.5 x 14.5 x 4.2
Poids brut [g]	145
GTIN-13	4058205041546

CARTON D'EXPORTATION	
Unité	24
Dimensions L x H x P [cm]	37.5 x 17 x 31
Poids brut [g]	4140
GTIN-13	4058205041539

LEDLENSER

W1R Work

ACCESSOIRES

CATÉGORIE DE PRODUIT	N° D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT
Chargeurs & Câbles	502929	USB-C Adapter 20W

W1R Work

PIÈCES DE RECHANGE

CATÉGORIE DE PRODUIT	N° D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT
Attaches / Pièces de rechange / Produits	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C

W1R Work

SÉRIE DE PRODUITS

Robust, versatile and rechargeable: The Ledlenser W-series worklights offer reliable professional light for workshops, construction sites or your next DIY project. From compact clip lights and convenient pen lights to flexible high-end lights: Outstanding Ledlenser light quality and numerous innovative features make the W-series worklights a must-have for every well-stocked tool box.

NOTES DE BAS DE PAGE

Les informations relatives au contenu de la livraison, à l'apparence, aux performances, aux dimensions et au poids correspondent aux informations disponibles au moment de la publication. Dans l'intérêt du développement du produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la livraison, l'apparence, la conception et la couleur sans préavis. Les images des produits peuvent différer des produits réels et peuvent montrer des accessoires optionnels vendus séparément. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/