LEDLENSER

PRODUCT DATA SHEET

Workers Friend





Workers Friend

PRODUCT DESCRIPTION

Le Workers Friend de Ledlenser est plus qu'une lampe. Ce système sophistiqué comprend quatre lampes différentes qui répondent parfaitement à un large éventail d'exigences. Coins d'enroulement, arbres, tuyaux, moteurs – peu importe où vous souhaitez apporter et utiliser la lumière, avec le Workers Friend, vous êtes sûr d'avoir le bon instrument avec vous. Le Workers Friend est un véritable bonheur, en particulier pour les artisans, les bricoleurs, les amateurs, les mécaniciens automobiles et les gardiens. Mais la polyvalence de cette lampe multifonctionnelle constitue également une aide utile pour les utilisateurs quotidiens.

2 ANS DE GARANTIE*

- Base rechargeable avec laquelle quatre embouts différents peuvent être utilisés
- Lampe torche à focale réglable, puissance lumineuse de 280 lumens1 et deux niveaux de gradation.
- Lampe d'inspection pivotant à 180 degrés et équipée d'une unité d'éclairage de 11,5 cm de long (LED COB) avec 350 lumens1
- Lampe à col de cygne flexible et focalisable, 32 cm de long, 7 mm de diamètre
- Embout à col de cygne flexible pour les ouvertures les plus petites, seulement 4,3 mm de diamètre

TECHNICAL DATA	
Poids, batteries comprises [g]	180
Material	Alliage d'aluminium
Luminous range [mm]	190
Luminous range (focused) [mm]	204
Diamètre du tube [mm]	25
Diamètre de la tête [mm]	35

POWER SUPPLY	
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Total battery capacity [mAh]	2500
Énergie totale de la batterie [Wh]	9.25 Wh
Battery replaceable	Yes
Temps de charge [min]	300
Energy status indicator	Indicateur de charge

FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP00
Test de chute (hauteur de chute) [m]	1
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS
Blanc froid : Puissance, Puissance faible

LIGHT SOURCE	
Amount LEDs	1
Color	Blanc froid
Température de couleur [K]	5500 to 7500
Color rendering index (CRI)	70

LIGHT VALUES - Blanc froid		
	Puissance	Puissance faible
Puissance lumineuse [lm]	280	140
Distance du faisceau [m]	130	90
Durée de fonctionnement [h]	2.5	5

LEDLENSER

Workers Friend

SWITCH

À l'avant Interrupteur

TECHNOLOGIES

Rapid Focus

FEATURES

Aimont

Workers Friend

PACKAGING AND LOGISTICS

PACKAGING INFORMATION	
Type of packaging	Boîte
Scope of delivery	Câble de chargement - USB-A vers Micro-USB, 1 pack de piles rechargeables (18650)
Item No.	502136
Color	Noir
MSRP price (€)	119

SINGLE PACKAGE	
Dimensions L x H x P [cm]	20 x 5 x 29
Poids brut [g]	890
GTIN-13	4058205019637

EXPORT CARTON	
Unit	10
Dimensions L x H x P [cm]	30 x 25 x 42
Poids brut [g]	9.9
GTIN-13	4058205019651

LEDLENSER

Workers Friend

ACCESSORIES

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Batteries & Rechargeables	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	24.90 €
Fixations & Supports	502250	Lamp Adapter Type C	4.90 €

Workers Friend

FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.